

Esprit

Inspired by its surroundings, Esprit mimics the branch of a sapling.

Twigs shooting up from their base with sprouting buds of light at their ends, casting accents of light throughout the garden like scattered blossom leaves under a tree. Its minimalistic presence only given away by up to four dots of light in the dark, connecting the outside world with the life indoors.

Its frail design, stylish finish and directional lighting units, allow Esprit to fit into both indoor and outdoor settings.

Geïnspireerd door zijn omgeving, bootst Esprit de takken van een boom na.

Twijgen ontspruiten met bloeiende lichtknoppen op hun uiteinden. Ze werpen accenten van licht doorheen de tuin als verstrooide bloesemblaadjes onder een boom. Zijn minimalistische aanwezigheid wordt enkel onthult door vier lichtpunten in het donker, de buitenwereld verbindend met het leven binnenshuis.

Het fragiele design, de stijlvolle afwerken en de directionele lichteenheden, zorgen ervoor dat Esprit zowel binnen- als buitenshuis tot zijn recht komt.




Esprit

Esprit is developed for LED light sources and comes in two different varieties. Esprit floor is a free-standing luminaire, while Esprit ceiling can be mounted on the ceiling. Up to two lampheads can be installed on a single tube. Each lamphead can be fixed in any random angle, ranging from 0 to 90°.

Esprit is ontwikkeld voor LED lichtbronnen en is beschikbaar in 2 variëteiten. Esprit floor is een vrijstaand armatuur, terwijl Esprit ceiling aan het plafond gemonteerd kan worden. Eén of twee lampkoppen kunnen op één standaard gemonteerd worden. Iedere lampkop kan in elke gewenste positie tussen 0° en 90° worden vastgezet.



Esprit double floor white with carrara marble base



Esprit double ceiling black

Esprit

name	esprit single ceiling	esprit single floor	esprit double ceiling	esprit double floor	naam
lamptype	LED 200lm 2700K CRI≥80	LED 200lm 2700K CRI≥80	LED 2x200lm 2700K CRI≥80	LED 2x200lm 2700K CRI≥80	lamptype
white	kr963011	kr963111	kr963021	kr963121	wit
black	kr963012	kr963112	kr963022	kr963122	zwart
rotation/ inclination	355°/90°	355°/90°	355°/90°	355°/90°	rotatie/ inclinatie
height	400	1250	665	1515	hoogte
Ø x H lamphead	28x250	28x250	28x250	28x250	Ø x H lampkop
max. watt	2W	2W	2x2W	2x2W	max. watt
voltage	3V	230V	6V	230V	voltage
drive current	700mA	700mA	700mA	700mA	stuurstroom
symbol					symbool
gear	excl.	incl.	excl.	incl.	VSA
TIR optic	20°	20°	20°	20°	TIR optiek
IP	40	40	40	40	IP
class	3	1	3	1	klasse
orientation	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	oriëntatie

required accessories				noodzakelijke accessoires
driver				sturing
700mA, ON/OFF, 10W	kr772130	kr772130		700mA, ON/OFF, 10W
700mA, 1-10V, 20W	kr772232	kr772232		700mA, 1-10V, 20W
base, incl. driver				voetstuk, incl. driver
marble, carrara		kr763281	kr763281	marmer, carrara
sand cast steel, white		kr763481	kr763481	stalen zandgietstuk, wit
sand cast steel, black		kr763482	kr763482	stalen zandgietstuk, zwart

Remarks
Availability by Q3 2015

Opmerkingen
Beschikbaar vanaf Q3 2015

